

THE WEB SITE

FOR MORE INFORMATION

A

OFF

SATA

Bypass

WEB

UJ0HJ483

Y513

copyright © 2015







/

£

£

# 1 EG-Eweb

## 1.1

|                                                                                   |     |     |     |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|
| Eweb                                                                              | WEB |     | web | IE | EWEB |
| WEB                                                                               | WEB | WEB | WEB | IE | FF   |
|                                                                                   | WEB |     |     |    |      |
|  |     | EG  | £   |    |      |

## 1.2

|                     |     |
|---------------------|-----|
|                     |     |
| <a href="#">WEB</a> | WEB |

### 1.2.1 WEB



- WEB WEB WEB PC
- IE9.0 IE10.0 IE11.0 Chrome IE 360
- WEB



,IE6,7,8 IE9 10 11 Chrome FF £

- 1024\*768 1280\*1024 1440\*960

- WEB ( )
- WEB ( )
- IP ( LAN 192.168.110.1)



WEB

|     |  |
|-----|--|
|     |  |
| WEB |  |

WEB IP http://ip <http://192.168.110.1>





&lt; &gt;



PC IP  
LAN £


192.168.110.1

192.168.110.2




## 1.3 EG-Eweb

### 1.3.1



## 1.3.1.1



## 1.3.1.2

上网设置

动态IP 静态IP

172.18.124.241 IP地址

255.255.255.0 子网掩码

172.18.124.1 网关地址

192.168.58.110 DNS服务器

W 叉

设置WiFi 无加密

有加密 内部WiFi

内WiFi密码

☒ 以WiFi密码作为WEB管理密码

完成配置

返回上一步

6

œ

œ

£



M


### 1.3.2.2






|                                                                                   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|  | WAN | £ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|

1.3.2.3 WiFi




|                                                                                     |      |      |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|---|
|  | WIFI | wifi | £    |   |   |
|  | wifi | 8    | wifi | 3 | £ |






QQ/MSN



### 1.3.2.5



访问规则 认证用户信息

z p f

流量检测时间 5

流量检测阈值 1

连接状态检测时间 60

用户信息同步时间 30

基本设置 高级设置 访问规则 认证用户信息

流量检测时间

流量检测阈值

Zili

基本设置 高级设置 访问控制 认证用户信息

网站IP白名单

网站黑名单

网站IP黑名单

用户IP白名单


用户MAC黑名单

ZHE

Web

£


### 1.3.2.6




### 1.3.3


#### 1.3.3.1 /DHCP

/DHCP





|                                                                                     |      |    |    |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------|---|
|  | DHCP | PC | IP | DHCP | £ |
|  | DHCP |    |    |      | £ |
|                                                                                     | IP   | £  |    |      |   |







## 1.3.3.3



SSID \$

£

wifi

wifi

wifi



### 1.3.3.5

服务器日志

(注：只支持与ELOG日志服务器对接)

注意：若在两种上传方式里都勾选了同一种日志类型，则优先使用“文件上传”方式上传该日志。

日志上传方式

☒ 实时上传 ☐ 文件上传

服务器IP

输入 IP地址 用于服务器日志

服务器端口

20000

本地绑定IP

指定ip地址 仅传输时生效

日志发送速率

1000



日志类型



☒ 流日志 ☒ URL审计 ☒ 其他

保存&应用

### 1.3.4

#### 1.3.4.1






## 1.3.4.2




1.3.4.3 VPN



|                                                                                   |     |     |   |                 |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-------|------|------|
|  | VPN | VPN | £ | L2TP Over IPSec | Ipsec | L2TP | PPTP |
|  | vpn |     | £ |                 |       |      |      |
|                                                                                   |     | VPN |   |                 |       | £    |      |


VPN L2TP IPSec





|                                                                                     |    |    |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|
|  | ID | ID | ID | ID | T |
| £                                                                                   |    |    |    |    |   |

VPN IPsec



L2TPIPsecIPsecL2TPPPTP

4YSQ05WS

505WS LSVhf

6

连接名输入公司名或地区名VPN

总部公网IP或域名IP(如192.168.0.1)或domain

VPN账号/用户名

密码

总部网络1网段(如192.168.0.1/24)

高级设置

修订隧道验证密码

☐ L2TP隧道验证密码错误将导致隧道无法建立

L2TP隧道验证密码

隧道IP

物理接口wan

保存配置

返回

VPN PPTP

4 SSWS

连接名: 输入公司名称或设备名称VPN

VPN账号/用户名:

密码: 5 05WS LSVhf

总部网络1: 网段(如 192.168.0.1/24)



高级设置

物理接口: wan


保存配置 返回

|                                                                                     |              |      |       |            |         |   |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------------|---------|---|------|-----|---|
|  | PPTP         | L2TP | IPSec | L2TP IPSec | vpn     | £ |      |     |   |
|  | PPTP š       |      |       |            | IP      |   |      | ┘   |   |
|  | L2TP š       | 2    |       |            |         |   | IP   | UDP |   |
|                                                                                     |              |      |       |            |         | £ | PPTP |     |   |
|                                                                                     |              |      | IPSec |            | ┘       |   |      |     |   |
|  | Ipsec š      |      |       |            |         | ¢ |      | ┘   |   |
|  | L2TP IPSec š | L2TP | IPSec |            | Windows |   |      |     | £ |

## 1.3.4.4 VPN



## 1.3.4.5



|                                                                                       |        |     |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------------------|
|      | 0      | 255 | 0    | T                |
|  MTU | TCP/IP |     | £    | MTU ±            |
| 2 0 ±                                                                                 | 2      | ,   | 1500 | PPPOE/ADSL 1492. |

### 1.3.4.6 ARP

ARP管理

免费ARP

定期发送免费ARP报文

ARP广播

启用ARP广播风暴抑制

ARP广播报文阈值 100

尚无任何配置

添加

4

DUS

DUS

5

DSU

SF

4 43333

433

6


DSU

DUS

7

DUS

## 1.3.4.7





|       |      |
|-------|------|
| 备份/升级 | 在线升级 |
|-------|------|

备份/恢复

下载备份:

生成备份

恢复到出厂设置:

执行复位

文件:

备份文件

恢复配置:

选择文件

未选择任何

系统升级

保留配置:

☒

文件:

安装包

上传文件

选择文件

未选择任何

## 1.3.5.4

