Nµ F^ x ¿E

gé V1.3

é« 2023-04-10

copyright © 2023 iHà

copyright © 2023

Ø W

~ À * Š

Î ô Æ ` ç K t ƒ ¯

z ÀWid

z Ø

z à

Ø

z iHà https://www.ruijie.com.cn

z iHà Ø https://www.ruijie.com.cn/fw/

z iHà 7*24hÆ Uy https://ocs.ruijie.com.cn

z iHà 7*24hÆ 4008-111-000

z iHà Æ 4i:Æ https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

z iHà 4 FØ ÿ 4008111000@ruijie.com.cn

z iHà 4FØ doc@ruijie.com.cn

4i:Æ APP iHÆ

T,

1. ^ l × ¹

Î 0 J _ _ l) ö º Û n P ¨ q • i • ¥ Ô ð h Þ ª • k ? ö º Þ # ò y

[redacted]	.•			
nPM	q-	ož	k h4w4	k kÉk-è
k	ož			

Ae

>žpmNLF>3Ø>3Ø7328*XgLAê.

Æ

>žpmNLø,H>3Ø7328*Ø3g~L73L

B*D

ÑD/p1>3ØCP28*HDÒ

Ý /(~be7ê

Ñ(~be7ê B*D>

2. y *f*

Î ô Æ J P B ã ’ Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ^ h N ^ @ ð k À } ’ Î ¬ Y Ž … D } Í Î Õ ož

1 C | O ”

RG-AP120(H)M¯» 802.11n 4Ã¶¼ 55CLjG¶¶¶¶*¾ 802.11n ,F»
4Ã APÈJE:6¡¶¶55(©9,Á AC ¶¡¶A7,´×¹¹ÑÈ×Ä RG-AP120(H) j(X
86mm M¯:>¶¡¶A¶ ¹¹5Ã¶¶¶¶>0¹¶Ä¯dÉ>¶¡¶X

1.1.2 8) RG-AP120(H) „ Â ? B Ce y ƒ c Ce g ? j & d

M’ ¯ 7/j	(æ 1	ÿF
Power	5/8¢&Ÿ h Þ	Aî 7 :+e!“ h
	5/8¢&Ÿ&•	Aî 7 Z :+e
WiFi	5/8¢&Ÿ h Þ	2.4G 4ï Ï7- 0 _ ÄU AÔ 0 _ Å
	5/8¢&ŸL &ñ	2.4G 4ï 9 ž PEÃ
	5/8¢&Ÿ&•	2.4G 4ï Ï7- £L F uLÌ
Status	5/8¢&Ÿ h Þ	Aî 7 F5•F Õ!“ h
	5/8¢&ŸL &ñ	Aî 7 F5• 9 ž PEÃ
	5/8¢&Ÿ&•	Aî 7 F5•F Õ 2 h
Sys	5/8¢&Ÿ h Þ	Aî 7 Œ X Ä7 Å Q ?
	5/8¢&ŸL &ñ Ä.4Hz Å	Aî 7 Œ X Ä,V Å Q ?
	5/8¢&ŸL &ñ Ä1Hz Å	Aî 7!“ X M û FE÷0;]
Reset	. 9 ? ¾ 1s	3+5 7 /,V 7 ’
	K¯ 9 W ¾5s	3+5 ’ = * ²Aî5ž

1.1.3 RG-AP120(H) C | Ø O

RG-AP120(H) M¯M[2 Z LAN 10/100 Mbps 8vÈZ RJ11 eBÈ¯6M[Z WAN 10/100 Mbps 8v:6Ì

1Ê LAN1 Õ	RJ45Å	4Ê WAN/PoE Ä	RJ45Å
2Ê LAN2 Õ	RJ45Å	5Ê WAN Õ	-Å
3ÊBÕ	RJ11Å	6ÊBÕ	-Å
		7Ê Reset 9	Reset

2 RG-AP120(H) „ Â ¹ x Ž / ´C¯ G ø é Ô Ô

2.1 µ l ¿ 6 •

RG-AP120(H)M¾ßp55FÐœ¸GÿÆ¢8$57-ĥFÆ

X›ßÆθ[©*¸²AÞ

„ Bß¤A7n5Ž9ü¸¤ßA7Ä

„ B6A7n5ŽF/¤Ä

„ B›¥gX›5ßÔ0ÐLbM¤¿7Ä.

„ ¤¯p‰›ßb.¿P@Þ33W>¤Æ›‰ÄÆ

„ 6ßXF/è¸C¸Èb.@Ä

„ *A¤¥gŽ UPS Ł¤ßMFÿßMFÿ¤Ä

a B-Gÿ¼@F>¸95Ð%73P0)ß¿65$1ŁŠÎ

a ¸ßF>ß%73PFŸ4õ k ¦ >

2.2 G º Ê L -

RG-AP120(H)M¾ßX¤ÞÀA7ĥ¤ßÄ¸Þ%C6¤Ö

„ ß /¤

„ ¤Þ

„ LbM¤¿

„ ¤ç

„ ßõ

2.2.1 t … / y … L -

j AñAî 7!“ h Œ ¦ &K¯ ¦ ¯+X / - È¹>õ 4 õN«5$ 1 0 Ê,´$Y Ö ½$¯ Ö Ä9 ¹>õ 4K¯ O$¯ ÖE÷Q È I CFP @5 5H € É 5 5H =8Ÿ+J8# +O%?+e)àB‘1y+e"D W7- F)àB‘ ×9 -( )$¯ ÖE÷ ~ È I5 5H Û(w 7- J ¢5Y6< EC§3W *=ê M ® Ø È X ¢(,´"D I)ß ³ ; é C ×+OM‰+e È ¡ ãAî 7 :,´ µG +eD Ä$Y ÖE÷Q J ÐFO5 5H € É,´61 FE÷0; È ¯Aî 7,´ M• W W WL} ~ È UGý ¡ ý ¦ ¯+X / - Ä)$Y Ö$¯ Ö,´?±"r ò63 ² ; Ö

¤Æ	¤Æ
0 ~45	5%~95%

2.2.2 M Ó … L -

& H)Aî 7,´F >| ¹ ˜ • _ 0 W ¡ ã È Ô µ& H:m XAî 7 : JFP @M‰+e hLt È ,8$ Õ@ =8Ÿ È = v ’ àóq"ðªÐ,€6< D é CFP @FJ uLÌ Ä ƒ Ô µ-( )$¯ Ö • ~ & È $ C ×+OF /!M‰+e hLt Ä

A7)µ[G µ2Ö

0W-$Ã P Å	0.5	1	3	5
0W µ [NÇÅ	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

L&FE)>40Ð [-G.F(9UI,ÐD,DOHZ€E&1FE0È

>4µ SO_2Ã H_2SÃ NO_2Ã NH_3Ã Cl_2 1y9Ð ƒ$Ö

Ðƒ	₤Ä mg/m³Å	0WÄ mg/m³Å
₩F.› SO_2	0.2	1.5
.FR H_2S	0.006	0.03
₩F" NO_2	0.04	0.15
XD NH_3	0.05	0.15
D Cl_2	0.01	0.3

„ .ÆÔ4¡6„FJWÄ

2.3 G V ¿ x f Ô

j ¶ Ø,´ ¹>õNª Y ÈB' ö 7 Ö 1)>5 2)FÕ56× 3)-(Æ7Ä

>5Ö



FÕ565Ö

-(Æ75Ö RG-AP120(H) 0



4 G \ m Ó Â

4.1 Ô | \ m - c

RG-AP120(H)M«ÕÕ.,7/jÕÕ TÁ7 e85 ÿ àLÏ,ĥ(1e
Bñ01]B$È)2hÈF>ÕÕ

„ A7 eÕÕ

„ A7 54ÿÕ

a ÿÁ6 × LÑÂ5e × eÿ-DÕ6L ¶e7ÕÕ1>

¢ A) Ž 8 Ž y *f*

--- N5•4ï,´ >M’,´8¢ ‘ 7Cd g 8 Ž y *f* --- N

Pin	插 座	插 头
1	Input Receive Data+	Output Transmit Data+
2	Input Receive Data-	Output Transmit Data-
3	Output Transmit Data+	Input Receive Data+
6	Output Transmit Data-	Input Receive Data-
4,5,7,8	Not Used	Not Used

; 100BASE-TX/10BASE-T &|-$5 46Ö Ò È . A-3Ö

. A-3 100BASE-TX/10BASE-T 546Ö



¯ • Ž é ä /

) ¾ y4Ô ÄB i ž p Õ,´ y4Ô Q ‡,´2« » ÈF9 … Q F J Q y4ÔF >| F Õ È ¦F Õ/j ? . ² . A-4Ö

. A-4 y4Ô Ö?