

RG-S2928G-S

Contents

I

.



J

Ruino

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

I .



I .



2


(

γ ω [OBJ]4 İ √ "Ω [OBJ]
"Ω ÷ † † √

[OBJ] √ ~ i



10cm [OBJ]Ω √

÷ √ †






SFPW [OBJ] | ~ W 7
 SFPW [OBJ] ↓ ʌ ʌ ò W ą Rs ' 6
 W ą Rs ↓ ì W ì ~ “
 ” [OBJ] ~
 SFP W ì ʌ ʌ ʌ 7 ʌ ʌ :
 ʌ ʌ [OBJ] ì , 7 ʌ ʌ [OBJ] ʌ
 ʌ [OBJ] ʌ LC SC ST
 ʌ ʌ ʌ [OBJ] W “ ʌ “ ʌ Y
 ~ ʌ P 5 ʌ ʌ [OBJ] ì ʌ *



ʌ ʌ ò
 SFPW [OBJ] | 6 ↓ ʌ SFPW
 ʌ ʌ



I

.





$\mathbb{L} \diamond \partial$ 100-240V~/50-60Hz $\diamond \downarrow$ 10A $\% \diamond \downarrow$
 S2928G-S Ω [OBJ] $\diamond \downarrow$ $\downarrow \alpha$ $\downarrow$ — [OBJ] $\diamond \downarrow \alpha$
 $\downarrow \alpha$ $\mathbb{L} \diamond \downarrow \alpha$
 $\uparrow$ $\uparrow$ σ (status) $\tilde{\imath}$ σ $\downarrow$ $\sim \diamond \downarrow$ i^* .




Ruino

100-240V~/50-60Hz

Contents



CONSOLE



Console

CLI

WEB

```
CLI
Ruijie> // :
Ruijie>enable
Ruijie# //
Ruijie#config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ruijie(config)# //
```

```
ω~ 1 ? 1/8 W H'Y 1 [OBJ]
Ruijie(config)#ip ?
access-list Config ACL mode
arp Arp inspection
<-----> x ----->
```



telnet

Ruijie(config)#interface gi0/26
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/26)#description linkto-core-s5750-Gi0/8

Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru

Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru

Console

CLI

WEB

Ruijie#clock set 21:06:33 3 4 2013 // 2013 3 4 21:06:33

Ruijie#clock set 21:06:33 3 4 2013 // 2013 3 4 21:06:33

Ruijie(config)#service timestamps log flash syslog

Ruijie(config)#service timestamps //
Ruijie(config)#logging buffered 131072 //
Ruijie(config)#logging file flash:mylog 6291456 // flash
Ruijie(config)#logging on //

Ruijie#write

Ruijie#write

Ruijie

Console

CLI

WEB

Web

交换机 WEB 管理平台

交换机IP设置
VLAN管理
路由设置
端口镜像
端口限速
聚合端口
端口设置
DHCP中继
IGMP Snooping
STP设置
SNMP管理

设备型号: S2928G-S

主机名 : ruijie

软件版本: RGOS 10.4 (2b11)p1 Release (134566), Web Version: 10.4.134566

硬件版本: 1.01

序列号 : 9016FQ8460003

MAC地址 : 001e0c406200

返回首页
系统管理

安全

系统管理

系统管理

2

3

1

5

‘O

à À

www.ruijie.com.cn

ă 6

www.ruijie.com.cn/service.aspx

à ˆ ˆ ‘H ‘O

support.ruijie.com.cn

Y ‘H ˜H‘Y

ˆ ‘O webchat.ruijie.com.cn

‘H ˜H‘Y ˆ ˆ 4008-111-000