# Contents

POE WAN

4

MU MIMO

160M ھ 80+80

ھ



AP740-I radio 1733Mbps+800Mbps

ڈ WDS ف

ک بش WAN

ف

26#AC1(config-ap)#ap-interface wireport 1 port-group 1

26#AC1(config-ap)#ap-interface wireport 2 port-group 1

WEBف ف WAN

IP地址：
192.168.23.188
子网掩码：
255.255.255.0
默认网关：
192.168.23.1
该功能推荐使用WEB配置，与CLI混合配置会有兼容性问题
不支持配置聚合口

# Contents

POE WAN

4

MU MIMO

160M ه 80+80

ه

AP740-I 2.4G 5G ک ف QCA9984 4 2.4G
4 4 آ
3 4 ف 4*4

ف

26#AC1(config-ap)#antenna transmit 15 radio 1

26#AC1(config-ap)#antenna receive 15 radio 1

# Contents

POE WAN

4

MU MIMO

160M ھ 80+80

ھ

SU-MIMO( )
MU-MIMO (
)
MU-MIMO
^

1 MU
2
3
4
MU

MU
AP







ف
26#AC1(config-ap)#mu-mimo enable radio 2
26#AC1(config-ap)#show ac-config client MU

# Contents

POE WAN

4

MU MIMO

160M ھ 80+80

ھ

QCA9984 160M ه 80+80 4
80M ه 2 80M ه 2
80M ه ر ُ 1733Mbps 4
80M ه

ف

26#AC1(config-ap)#channel 36 radio 2

26#AC1(config-ap)#chan-width 160 radio 2

AP740-I radio ق

گ

WIDS

ھ